



URZĄDZENIA I MEBLE
BAROWE 2026

Spis treści

Modułowy system zabudowy barowej	4
Dane techniczne - wymiary	5
Dodatki	6-8
Stoły chłodnicze barowe	9
Stoły chłodnicze barowe pod speedrack	10
Stoły chłodnicze barowe z agregatem dolnym	11
Szafki barowe	12-15
Opcje dodatkowe	16-17
Przykładowe kombinacje	18


Modułowy system zabudowy barowej

Nowoczesna linia barowa wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej, zaprojektowana z myślą o intensywnej pracy w gastronomii. Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację, a ergonomiczne rozmieszczenie elementów gwarantuje szybki i wygodny dostęp do wszystkich akcesoriów.







- **Układ chłodniczy** – oparty na ekologicznym czynniku R290 o wyjątkowo niskim współczynniku $GWP=3$, co minimalizuje wpływ na środowisko przy zachowaniu wysokiej wydajności chłodzenia.
- **System chłodniczy** – sprężarki marki Embraco, znane z niezawodności, cichej pracy i energooszczędności, zapewniają stabilną temperaturę nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- **Sterowanie** – nowoczesny sterownik Dixell z możliwością automatycznego odszraniania parownika oraz systemem odparowania skroplin, co eliminuje konieczność ręcznego serwisowania tych elementów.
- **Oświetlenie** – energooszczędne LED w komorach chłodniczych, z opcją LED RGB dla efektownej ekspozycji napojów i produktów.
- **Drzwi i szuflady** – z blachy szlifowanej lub malowanej na dowolny kolor z palety RAL, umożliwiające personalizację zgodnie z aranżacją lokalu.
- **Konstrukcja** – wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej kwasoodpornej, gwarantującej trwałość, odporność na korozję i łatwe utrzymanie czystości zgodnie z wymaganiami HACCP.
- **Blaty robocze** – o grubości 50 mm, wykonane w technologii szlifu polivibre, który zmniejsza widoczność zarysowań i wydłuża estetyczny wygląd powierzchni.
- **Izolacja termiczna** – korpusy, drzwi i fronty wypełnione wysokiej jakości pianką poliuretanową, co zapewnia doskonałe utrzymanie temperatury i ogranicza straty energii.

Linia 600



Linia 700





Model	Opis wariantu	Zdjęcie	Cena netto
P1	Półka stała (1 szt.)		540 PLN
P2	Półki stałe (2 szt.)		1 080 PLN
P3	Półki stałe (3 szt.)		1 620 PLN
PS1	Półko-szuflada (1 szt.)		855 PLN
PS2	Półko-szuflady (2 szt.)		1 710 PLN
PS3	Półko-szuflady (3 szt.)		2 560 PLN

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Dodatki

Model	Opis wariantu	Zdjęcie	Cena netto
SP/1	Moduł z szufladami pełnymi $\frac{1}{2}$ i $\frac{1}{2}$		2 730 PLN
SP/2	Moduł z szufladami pełnymi $\frac{4}{9}$ i $\frac{5}{9}$		2 820 PLN
SP/3	Moduł z szufladami pełnymi $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$		2 900 PLN
SP/4	Moduł z szufladami pełnymi $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ i $\frac{1}{3}$		4 245 PLN
SPSS	Moduł z szufladą $\frac{1}{3}$ pełną i $\frac{2}{3}$ z szybą		3 625 PLN
DS	Moduł z drzwiami z szybą		645 PLN
SS/1	Moduł z szufladami $\frac{1}{2}$ i $\frac{1}{2}$ z szybą		3 700 PLN
SS/2	Moduł z szufladami $\frac{4}{9}$ i $\frac{5}{9}$ z szybą		3 785 PLN

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Model	Opis wariantu	Zdjęcie	Cena netto
SS/3	Moduł z szufladami $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ z szybą		3 870 PLN
SS/4	Moduł z szufladami z szybą $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ i $\frac{1}{3}$		4 970 PLN
LED	Oświetlenie LED do komory		755 PLN
RGB	Oświetlenie LED RGB do komory		875 PLN
R10	Rant blatu roboczego r=10		315 PLN
PR	Rant blatu polerowany		190 PLN/mb
PV	Szlif poli-vibre		wycena indywidualna
OC100	Ociekarka wspawana w blat 500x100 mm		1 800 PLN
OC600	Ociekarka wspawana w blat 500x600 mm		2 400 PLN
SZ	Spryskiwacz do szklanek		380 PLN

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Stoły chłodnicze barowe



Wys.	900 mm						
Gł.	Ilość modułów	585 mm			625 mm		
Dł. (mm)		Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)
925	1	AB.U.1DP.L6	0,20	10 919	AB.U.1DP.L7	0,20	11 495
1445	2	AB.U.2DP.L6	0,20	14 376	AB.U.2DP.L7	0,20	14 948
1965	3	AB.U.3DP.L6	0,25	18 837	AB.U.3DP.L7	0,25	19 438
2485	4	AB.U.4DP.L6	0,25	23 777	AB.U.4DP.L7	0,25	24 377

Opis:

- System chłodniczy oparty na sprężarce Embraco,
- Układ chłodniczy oparty na ekologicznym czynniku R290,
- Sterownik Copeland z możliwością automatycznego odszraniania parownika oraz systemem odparowania skroplin,
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów (str. 6-8),
- Możliwość zastosowania blatu z komorą zlewową nad agregatem (str. 17),
- Fronty z blachy szlifowanej lub malowane na dowolny kolor z palety RAL,
- Szuflady z hamulcem w standardzie,
- Możliwość zastosowania zamków we frontach.

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Stoły chłodnicze barowe pod speedrack

ECO
R290

AISI 304



Wys.	900 mm						
Gł.	585 mm				625 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)
1275	1	AB.US.1DP.L6	0,30	13 389	AB.US.1DP.L7	0,30	13 965
1795	2	AB.US.2DP.L6/1	0,30	16 845	AB.US.2DP.L7/1	0,30	17 417
1850	2	AB.US.2DP.L6/2	0,30	24 310	AB.US.2DP.L7/2	0,30	25 461
2370	3	AB.US.3DP.L6	0,35	27 765	AB.US.3DP.L7	0,35	28 912
2890	4	AB.US.4DP.L6	0,35	31 221	AB.US.4DP.L7	0,35	32 365

Opis:

- System chłodniczy oparty na sprężarce Embraco,
- Układ chłodniczy oparty na ekologicznym czynniku R290,
- Sterownik Copeland z możliwością automatycznego odszraniania parownika oraz systemem odparowania skroplin,
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów (str. 6-8),
- Możliwość zastosowania blatu ze speedrackiem i komorą na lód nad agregatem (str. 16),
- Fronty z blachy szlifowanej lub malowane na dowolny kolor z palety RAL,
- Szufłady z hamulcem w standardzie,
- Możliwość zastosowania zamków we frontach.

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Stoły chłodnicze barowe z agregatem dolnym



Wys.	900 mm						
Gł.	585 mm				625 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)
500	1	AB.UAD.1DP.L6/1	0,20	11 034	AB.UAD.1DP.L7/1	0,20	11 609
600	1	AB.UAD.1DP.L6/2	0,20	11 263	AB.UAD.1DP.L7/2	0,20	11 838
960	2	AB.UAD.2DP.L6/1	0,20	14 490	AB.UAD.2DP.L7/1	0,20	15 062
1160	2	AB.UAD.2DP.L6/2	0,25	14 719	AB.UAD.2DP.L7/2	0,25	15 291

Opis:

- System chłodniczy oparty na sprężarce Embraco,
- Układ chłodniczy oparty na ekologicznym czynniku R290,
- Sterownik Copeland z możliwością automatycznego odszraniania parownika oraz systemem odparowania skroplin,
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów (str. 6-8),
- Fronty z blachy szlifowanej lub malowane na dowolny kolor z palety RAL,
- Szuflady z hamulcem w standardzie,
- Możliwość zastosowania zamków we frontach.

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Szafka barowa z drzwiami skrzydłowymi



Wys.	900 mm			
Gł.	585 mm		625 mm	
Dł. (mm)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)
400	AB.UAD.1DP.L6/1	2 495	AB.UAD.1DP.L7/1	2 661
500	AB.UAD.1DP.L6/2	2 643	AB.UAD.1DP.L7/2	2 810
600	AB.UAD.2DP.L6/1	2 789	AB.UAD.2DP.L7/1	2 956

Szafka barowa z dwiema szufladami



*Wszystkie szuflady z hamulcem w standardzie

Wys.	900 mm			
Gł.	585 mm		625 mm	
Dł. (mm)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)
400	AB.N.2SP.L6/1	3 605	AB.N.2SP.L7/1	3 940
500	AB.N.2SP.L6/2	3 780	AB.N.2SP.L7/2	3 945
600	AB.N.2SP.L6/3	3 950	AB.N.2SP.L7/3	4 120

Szafka barowa z trzema szufladami



*Wszystkie szuflady z hamulcem w standardzie

Wys.	900 mm			
Gł.	585 mm		625 mm	
Dł. (mm)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)
400	AB.N.3SP.L6/1	4 350	AB.N.3SP.L7/1	4 520
500	AB.N.3SP.L6/2	4 540	AB.N.3SP.L7/2	4 710
600	AB.N.3SP.L6/3	4 740	AB.N.3SP.L7/3	4 900

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Szafki barowe

Szafka barowa z podwójnymi drzwiami skrzydłowymi



Wys.	900 mm			
Gł.	585 mm		625 mm	
Dł. (mm)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)
800	AB.N.2DP.L6/1	3 328	AB.N.2DP.L7/1	3 439
1000	AB.N.2DP.L6/2	3 610	AB.N.2DP.L7/2	3 734
1200	AB.N.2DP.L6/3	3 894	AB.N.2DP.L7/3	4 030

Szafka barowa z półkami



Wys.	900 mm			
Gł.	585 mm		625 mm	
Dł. (mm)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)
400	AB.N.P.L6/1	2 478	AB.N.P.L7/1	2 686
500	AB.N.P.L6/2	2 606	AB.N.P.L7/2	2 814
600	AB.N.P.L6/3	2 723	AB.N.P.L7/3	2 931

Szafka barowa na kosze do zmywarki



*Wszystkie szuflady z hamulcem w standardzie

Wys.	900 mm			
Gł.	585 mm		625 mm	
Dł. (mm)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)
520	AB.N.KZ.L6/1	5 670	AB.N.KZ.L7/1	5 840
620	AB.N.KZ.L6/2	5 860	AB.N.KZ.L7/2	6 030

*szafka o długości 520 mm jest przeznaczona na kosze 400x400 mm

*szafka o długości 620 mm jest przeznaczona na kosze 500x500 mm

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Szafki barowe

Szafka barowa z szufladą na kosz na odpadki

*Wszystkie szuflady z hamulcem w standardzie



Wys.	900 mm			
Gł.	585 mm		625 mm	
Dł. (mm)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)
400	AB.N.K.L6/1	2 980	AB.N.K.L7/1	3 150
500	AB.N.K.L6/2	3 115	AB.N.K.L7/2	3 280
600	AB.N.K.L6/3	3 255	AB.N.K.L7/3	3 420

Szafka barowa z szufladą na kosz na odpadki i pojemnikiem na fusy

*Wszystkie szuflady z hamulcem w standardzie



Wys.	900 mm			
Gł.	585 mm		625 mm	
Dł. (mm)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)
400	AB.N.SK.L6/1	4 830	AB.N.SK.L7/1	5 000
500	AB.N.SK.L6/2	5 090	AB.N.SK.L7/2	5 260
600	AB.N.SK.L6/3	5 350	AB.N.SK.L7/3	5 520

Szafka barowa z perforowanymi drzwiami skrzydłowymi



Wys.	900 mm			
Gł.	585 mm		625 mm	
Dł. (mm)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)
400	AB.N.PER.L6/1	2 599	AB.N.PER.L7/1	2 765
500	AB.N.PER.L6/2	2 747	AB.N.PER.L7/2	2 914
600	AB.N.PER.L6/3	2 893	AB.N.PER.L7/3	3 060

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Szafki barowe

Szafka barowa pod speedrack otwarta



Wys.	900 mm			
Gł.	585 mm		625 mm	
Dł. (mm)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)
500	AB.N.PS.L6/2	2 800	AB.N.PS.L7/2	3 100
600	AB.N.PS.L6/3	3 100	AB.N.PS.L7/3	3 300

Szafka barowa pod speedrack z szufladami



*Wszystkie szuflady z hamulcem w standardzie

Wys.	900 mm			
Gł.	585 mm		625 mm	
Dł. (mm)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Cena netto (PLN)
500	AB.N.PSS.L6/2	4 650	AB.N.PSS.L7/2	5 150
600	AB.N.PSS.L6/3	4 950	AB.N.PSS.L7/3	5 350

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Blat nierdzewny z kantem tylnym 150 mm



Model	Rozmiar (mm)	Cena netto (PLN)
B1	600	900
B2	650	1 000
B3	700	1 200

Blat z półką na butelki i pojemnikiem na lód



Model	Rozmiar (mm)	Cena netto (PLN)
BS1/1	600	4 950
BS1/2	650	5 050
BS1/3	700	5 200

Blat z podwójną półką na butelki i pojemnikiem na lód



Model	Rozmiar (mm)	Cena netto (PLN)
BS2/1	600	5 780
BS2/2	650	5 950
BS2/3	700	6 100

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Opcje dodatkowe

Blat z wpuszczoną komorą zlewową



Model	Cena netto (PLN)
BZ1	1 800

Blat z wpuszczoną komorą zlewową z deską do krojenia i otworem na odpadki



Model	Cena netto (PLN)
BZ2	1 200

Blat z wpuszczoną komorą zlewową z myjką do szklanek i ociekarką



Model	Cena netto (PLN)
BZ3	2 400

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Przykładowe kombinacje

szafka z szufladami
na kosze do zmywarki

ociekarka z myjką
wpuszczona w blat


ociekarka wpuszczona
w blat


komora zlewowa
z obniżeniem


stół chłodniczy barowy
z lodówką na keg, obniżeniem
na podwójny speedrack
z komorą na lód, moduł z drzwiami z szybą
i półko-szufladami

moduł z szufladą
na kosz na odpadki

moduł szafkowy otwarty









www.allthermo.com.pl